

KÜSCHALL ADVANCE

KÜSCHALL AG
BENKENSTRASSE 260
CH- 4108 WITTERSWIL
 Tel. +41 (0) 61 487 70 70
 Fax. +41 (0) 61 487 70 49 (Cust.Serv.)

Local Homologation number, ISO, MDA, TUV logos

The product includes all standard features

Max brukarvikt: 125kg

We reserve the right to deliver a + or - tolerance of +/- 10mm

on all measurements

We reserve the right to make technical changes without notice !



Stockholms Läns Landsting

Användare:

Förskrivare:

Kund:

Ordernummer:

Datum:

◆ **Standard**

Orderguide SLL Januari 2016

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> DDV0041	KÜSCHALL ADVANCE	
<input type="checkbox"/> DDV0000	MYküschall special konstruktion	Fyll i specialguiden i slutet av detta dokument
SITS VAL		
MODELL / VINKEL		
<input type="checkbox"/> DDV0284	75° Aluminium	
<input type="checkbox"/> DDV0285	75° Aluminium - insvängd front	Ej i SB 340mm och quick release ram
<input type="checkbox"/> DDV0289	90° Aluminium	Ej med 6" länkhjul
<input type="checkbox"/> DDV0290	90° Aluminium - insvängd front	Ej med SB 340 mm, 6" länkhjul och quick release ram
SITTBREDD (SB)		
<input type="checkbox"/> DDV0124	SB 340 mm	Ej med insvängd ramfront
<input type="checkbox"/> DDV0126	SB 360 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0128	SB 380 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0130	SB 400 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0132	SB 420 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0134	SB 440 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0136	SB 460 mm	
SITTDJUP (SD)		
<input type="checkbox"/> DDV0412	ST 360 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0415	ST 380 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0417	ST 400 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0420	ST 420 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0422	ST 440 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0424	ST 460 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0427	ST 480 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0429	ST 500 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0431	ST 520 mm	
RYGGHÖJD (RH)		
<input type="checkbox"/> DDV0548	RH 270 mm	Ej med ryggstomme för Matrx
<input type="checkbox"/> DDV0580	RH 285 mm	Ej med bakomliggande höjjusterbara körhandtag
<input type="checkbox"/> DDV0550	RH 300 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0503	RH 315 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0506	RH 330 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0509	RH 345 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0512	RH 360 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0514	RH 375 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0516	RH 390 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0518	RH 450 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0520	RH 420 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0522	RH 435 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0524	RH 450 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0526	RH 465 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0528	RH 480 mm	
SITTHÖJD FRAM (SHv)		
<input type="checkbox"/> DDV0847	SHv 450 mm	Steglös justering
<input type="checkbox"/> DDV0848	SHv 460 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0849	SHv 470 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0850	SHv 480 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0851	SHv 490 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0852	SHv 500 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0853	SHv 510 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0854	SHv 520 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0855	SHv 530 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0856	SHv 540 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0857	SHv 550 mm	
SITTHÖJD BAK (SHh)		
<input type="checkbox"/> DDV0944	SHh 390 mm	Steglös justering 75°ram: SHh= "SHv-80 mm" till "SHv-0 mm" ; 90°ram: SHh = "SHv-100 mm" to "SHv-40 mm"
<input type="checkbox"/> DDV0945	SHh 400 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0946	SHh 410 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0947	SHh 420 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0948	SHh 430 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0949	SHh 440 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0950	SHh 450 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0951	SHh 460 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0952	SHh 470 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0953	SHh 480 mm	
<input type="checkbox"/> DDV0954	SHh 490 mm	



UNDERBENSLÄNGD (UL)		Steglös justering 75° ram: UL ≤ SHv-300mm; 90° ram: UL ≤ SHv-400mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1663	UL 220 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1664	UL 230 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1665	UL 240 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1666	UL 250 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1667	UL 260 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1668	UL 270 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1669	UL 280 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1670	UL 290 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1671	UL 300 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1672	UL 310 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1673	UL 320 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1674	UL 330 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1675	UL 340 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1676	UL 350 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1677	UL 360 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1678	UL 370 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1679	UL 380 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1680	UL 390 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1681	UL 400 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1682	UL 410 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1683	UL 420 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1684	UL 430 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1685	UL 440 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1686	UL 450 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1687	UL 460 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1688	UL 470 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1689	UL 480 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1690	UL 490 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1691	UL 500 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1692	UL 510 mm	
<input type="checkbox"/>	DDV1693	UL 520 mm	
RYGG			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDV0730	Aluminium	
RYGG MODELL			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDV0770	Ryggstomme standard	
<input type="checkbox"/>	DDV0772	Ryggstomme med låg böjd tvärgående ryggbåge för MatrX	Höjd 285mm, enbart alu, utan velcro, klädsel. Utan körhandtag el integrerade
<input type="checkbox"/>	DDV0773	Ryggstomme med låg rak tvärgående ryggbåge för MatrX	Höjd 285mm, enbart alu, utan velcro, klädsel. Utan körhandtag el integrerade
RYGGÖVERDRAG			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDV0722	Svart/grå ryggöverdrag och velcro justering	
<input type="checkbox"/>	DDV0735	Aero ryggöverdrag och velcro justering	
KÖRHANDTAG			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDV0750	Utan körhandtag	
<input type="checkbox"/>	DDV0751	Körhandtag fasta, korta	Ej med ryggstommar för MatrX
<input type="checkbox"/>	DDV0702	Körhandtag fasta, långa	Ej med ryggstommar för MatrX
<input type="checkbox"/>	DDV0703	Körhandtag höjjusterbara bakompåliggande	Ej med ryggstommar för MatrX
<input type="checkbox"/>	DDV0704	Körhandtag fällbara	Ej med ryggstommar för MatrX, titanrygg och Light ryggklädsel
<input type="checkbox"/>	DDV0733	Körhandtag höjjusterbara integrerade	Ej för ryggstomme standard
RYGGVINKEL (RW)			
<input type="checkbox"/>	DDV0718	78° vinkel från sits	
<input type="checkbox"/>	DDV0709	82° vinkel från sits	
<input type="checkbox"/>	DDV0719	86° vinkel från sits	
<input type="checkbox"/>	DDV0711	90° vinkel från sits	
<input type="checkbox"/>	DDV0723	94° vinkel från sits	
FOTSTÖD			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDV1508	Fotbåge - Aluminium	
<input type="checkbox"/>	DDV1509	Fotbåge - Titan	
<input type="checkbox"/>	DDV1570	Fotplatta carbon, vinkelställbar	
PLATTA FOTSTÖD			
<input type="checkbox"/>	DDV1513	Platta till fotstöd	Ej med fotplatta carbon
SIDOSTÖD			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDV1401	Klädskydd carbon	
<input type="checkbox"/>	DDV1408	Däckskydd carbon	Ej med Armstöd
ARMSTÖD			
<input type="checkbox"/>	DDV1416	Armstöd långa, höjjusterbara, ej låsbara	Inkl klädskydd carbon
<input type="checkbox"/>	DDV1421	Armstöd korta, höjjusterbara, ej låsbara	Ej med däckskydd
RAMFÄRG			
<input type="checkbox"/>	DDV0314	Black matt	
<input type="checkbox"/>	DDV0356	Ivory white	
LÄNKHJUL			
<input type="checkbox"/>	DDV0800	3" Supersport	Ej med 75° ram SH 550 mm
<input type="checkbox"/>	DDV0861	4" Starec chrome	
<input type="checkbox"/>	DDV0862	5" Starec chrome	
<input type="checkbox"/>	DDV0820	6" Light wheel	Ej med 90° ram



DRIVHJUL		
DRIVHJULSINFÄSTNING		
◆	DDV0250	Drivhjulinfästning standard
DRIVHJULSAXEL		
◆	DDV0277	Aluminium axel svart
□	DDV0276	Vario-Ax, justerbar camber 1/3/7/10°
□	DDV0278	Carbon axel
AXEL CAMBER		
□	DDV0270	0° camber
◆	DDV0271	3° camber
AXEL POSITION		
□	DDV0263	140 mm
□	DDV0264	125 mm
◆	DDV0265	110 mm
□	DDV0266	95 mm
□	DDV0267	80 mm
QUAD RELEASE AXLE		
□	DDV0909	Tetra Clip
DRIVHJULS STORLEK		
◆	DDV0902	24" hjul
□	DDV0925	25" hjul
□	DDV0903	26" hjul
DRIVHJULS MODELL		
◆	DDV0915	24", 26" küschall Starec, kryss ekrade
□	DDV0908	24" High Performance hjul
□	DDV0918	25" High Performance hjul
□	DDV0927	24" drivhjul med integrerade navbromsar
□	DDV0913	24" drivhjul Mountain Bike kpl hjul
DÄCK		
◆	DDV1001	24", 26" Schwalbe Rightrun svart/grå
□	DDV1002	24" Profile tyre, 7 bar
□	DDV1010	24", 25", 26" Schwalbe Marathon tyre
DRIVRING		
□	DDV1102	24", 26" Supergripp, dist. 3 eller 4 cm
□	DDV1120	24", 25" The Surge LT 30mm, dist. 3 cm
□	DDV1106	24" Titanium, dist. 3 cm
□	DDV1107	24" Titanium, dist. 4 cm
◆	DDV1117	24", 25", 26" Light alu, svart, dist. 3 cm
□	DDV1124	24", 25", 26" Light alu, grå, dist. 4 cm
EKERSKYDD		
□	DDV1200	24", 26" Transparent
□	DDV1202	24" Black "kusch"
BROMSAR		
□	DDV1300	Broms standard med böjt grepp
□	DDV1301	Broms standard med rakt grepp
□	DDV1302	Broms Performance
□	DDV1303	Broms Active
□	DDV1306	Broms "Pull brake"
□	DDV1399	Utan bromsar
BROMSSPAKSFÖRLÄNGARE		
□	DDV1310	Bromsspaksförlängare
TIPPSKYDD		
□	DDV1702	Tippskydd, vänster
□	DDV1703	Tippskydd, höger



Max möjliga positioner av axel beroende av broms.

Wheel size	Performance brakes			
	ST36-40	ST42	ST44	ST46-50
22"	140	140	140	140
24"	110	125	140	140
25"	95	110	140	140
26"	80	95	125	140

Wheel size	Active brakes		
	ST36-40	ST42	ST44-50
22"	140	140	140
24"	110	140	140
25"	110	125	140
26"	95	110	140