

KÜSCHALL K-SERIES

KÜSCHALL AG
BENKENSTRASSE 260
CH- 4108 WITTERSWIL
 Tel. +41 (0) 61 487 70 70
 Fax. +41 (0) 61 487 70 49 (Cust.Serv.)

Local Homologation number, ISO, MDA, TUV logos
 The product includes all standard features
Max brukarvikt: 120kg
 We reserve the right to deliver a + or - tolerance of +/- 10mm
 on all measurements
 We reserve the right to make technical changes without notice !



Stockholm Läns Landsting


Användare:
 Förskrivare:
 Kund:
 Ordernummer:
 Datum:

Orderguide SLL Jan 2016

◆ Standard		
<input type="checkbox"/>	KOD	Benämning
<input type="checkbox"/>	DDA0067	KÜSCHALL K-SERIES
<input type="checkbox"/>	DDA0000	MYküschall special konstruktion
Vinkel / Material / Modell		Fyll i specialguiden i slutet av detta dokument
<input type="checkbox"/>	DDA0284	75° Aluminium
<input type="checkbox"/>	DDA0285	75° Aluminium - insvängd ramfront
<input type="checkbox"/>	DDA0287	75° Titan
<input type="checkbox"/>	DDA0289	90° Aluminium
<input type="checkbox"/>	DDA0290	90° Aluminium - insvängd ramfront
<input type="checkbox"/>	DDA0292	90° Titan
SITTBREDD (SB)		
<input type="checkbox"/>	DDA0124	SB 340 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0126	SB 360 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0128	SB 380 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0130	SB 400 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0132	SB 420 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0134	SB 440 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0136	SB 460 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0138	SB 480 mm
SITTDJUP (SD)		Sittdjup 375 - 450 mm med standard ram, 475 - 525 mm med ram +50mm
<input type="checkbox"/>	DDA0414	ST 375 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0417	ST 400 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0420	ST 425 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0423	ST 450 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0426	ST 475 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0429	ST 500 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0432	ST 525 mm
BALANSPUNKT		
<input type="checkbox"/>	DDA0461	Position 1 = 140 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0462	Position 2 = 125 mm
◆	DDA0463	Position 3 = 110 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0464	Position 4 = 95 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0465	Position 5 = 80 mm
RYGGHÖJD (RH)		
<input type="checkbox"/>	DDA0548	RH 270 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0580	RH 285 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0550	RH 300 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0503	RH 315 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0506	RH 330 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0509	RH 345 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0512	RH 360 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0514	RH 375 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0516	RH 390 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0518	RH 405 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0520	RH 420 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0522	RH 435 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0524	RH 450 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0526	RH 465 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0528	RH 480 mm
SITTHÖJD FRAM (SHv)		
<input type="checkbox"/>	DDA0847	SHv 450 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0848	SHv 460 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0849	SHv 470 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0850	SHv 480 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0851	SHv 490 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0852	SHv 500 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0853	SHv 510 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0854	SHv 520 mm
SITTHÖJD BAK (SHh)		
<input type="checkbox"/>	DDA0943	SHh 380 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0944	SHh 390 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0945	SHh 400 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0946	SHh 410 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0947	SHh 420 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0948	SHh 430 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0949	SHh 440 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0950	SHh 450 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0951	SHh 460 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0952	SHh 470 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0953	SHh 480 mm
<input type="checkbox"/>	DDA0954	SHh 490 mm



Insvängd ram



UNDERBENS LÄNGD (UL)		för UL<390mm och beroende på konfiguration kan fotplattan vara monterad högt på ram 75°: UL≤ SHv -30mm; 90°: UL≤ SHv -40mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1670	UL 290 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1671	UL 300 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1672	UL 310 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1673	UL 320 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1674	UL 330 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1675	UL 340 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1676	UL 350 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1677	UL 360 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1678	UL 370 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1679	UL 380 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1680	UL 390 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1681	UL 400 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1682	UL 410 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1683	UL 420 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1684	UL 430 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1685	UL 440 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1686	UL 450 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1687	UL 460 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1688	UL 470 mm	
<input type="checkbox"/>	DDA1689	UL 480 mm	
RYGG			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDA0730	Aluminium	
RYGG MODELL			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDA0770	Ryggstomme standard	Ej för MatrX
<input type="checkbox"/>	DDA0771	Ryggstomme "Lady" insvängd	Aluminium, insvängd, ej MatrX
<input type="checkbox"/>	DDA0772	Ryggstomme med låg böjd tvärgående ryggbåge för MatrX	Höjd 285mm, enbart alu, utan velcro, klädsel. Utan körhandtag ei integrerade
<input type="checkbox"/>	DDA0773	Ryggstomme med låg rak ryggbåge för MatrX	Höjd 285mm, enbart alu, utan velcro, klädsel. Utan körhandtag ei integrerade
RYGGÖVERDRAG			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDA0722	Svart/grå ryggöverdrag och velcro justering	
<input type="checkbox"/>	DDA0735	Aero ryggöverdrag och velcro justering	
KÖRHANDTAG			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDA0750	Utan körhandtag	
<input type="checkbox"/>	DDA0751	Körhandtag fasta, korta	Ej med ryggstommar för MatrX
<input type="checkbox"/>	DDA0702	Körhandtag fasta, långa	Ej med ryggstommar för MatrX
<input type="checkbox"/>	DDA0703	Körhandtag höjjusterbara bakompåliggande	Ej med ryggstommar för MatrX
<input type="checkbox"/>	DDA0704	Körhandtag fällbara	Ej med ryggstommar för MatrX, titanrygg och Light ryggklädsel
<input type="checkbox"/>	DDA0733	Körhandtag höjjusterbara integrerade	Ej för standard eller insvängd ryggstomme
RYGGVINKEL (RW)			
<input type="checkbox"/>	DDA0707	74° vinkel från sits	
<input type="checkbox"/>	DDA0718	78° vinkel från sits	
<input type="checkbox"/>	DDA0709	82° vinkel från sits	
<input type="checkbox"/>	DDA0719	86° vinkel från sits	
<input type="checkbox"/>	DDA0711	90° vinkel från sits	
SITS			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDA0610	Standard	
FOTSTÖD			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDA1508	Fotbåge - Aluminium	
<input type="checkbox"/>	DDA1570	Fotplatta carbon, vinkelstälbar	
<input type="checkbox"/>	DDA1515	Fotplatta hel flip-up, vinkel ställbar	Ej med högmonterad fotstöd, insvängd ram, titan ram eller SB 480mm
PLATTA FOTSTÖD			
<input type="checkbox"/>	DDA1513	Platta till fotstöd	Ej med fotplatta carbon
SIDOSKYDD			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDA1401	Klädskydd carbon	
<input type="checkbox"/>	DDA1408	Däckskydd carbon	Ej med armstöd
ARMSTÖD			
<input type="checkbox"/>	DDA1416	Armstöd långa, höjjusterbara, ej läsbara	Ej med däckskydd och med SHh<420 mm
<input type="checkbox"/>	DDA1421	Armstöd korta, höjjusterbara, ej läsbara	Ej med däckskydd och med SHh<420 mm
RAMFÄRGER			
<input type="checkbox"/>	DDA0356	Ivory white	Ej för carbon eller titanramar
<input type="checkbox"/>	DDA0314	Black matt	
FJÄDRING			
Ej med titan ram, SB 480mm, max brukarvikt 100kg enbart med SHh 400-470mm			
<input type="checkbox"/>	DDA0630	Brukarvikt 40-65 kg	
<input type="checkbox"/>	DDA0631	Brukarvikt 65-85 kg	
<input type="checkbox"/>	DDA0632	Brukarvikt 85-100 kg	



LÄNKHJUL		
<input type="checkbox"/>	DDA0800	3" Supersport
<input type="checkbox"/>	DDA0861	4" Starec chrome
<input type="checkbox"/>	DDA0862	5" Starec chrome
Ej med 90° ram, SHv<480mm		
DRIVHJUL		
◆	DDA0250	Drivhjuls infästning
AXEL		
<input type="checkbox"/>	DDA0276	Vario-Ax, justerbar camber 1 / 3 / 7 / 10°
Enbart active bromar möjliga med 10° camber inställd		
◆	DDA0277	Standard axel
<input type="checkbox"/>	DDA0278	Carbon axle
Ej kombinerbart med Alber E-motion eller Twion		
CAMBER VINKEL		
<input type="checkbox"/>	DDA0270	0° camber
◆	DDA0271	3° camber
DRIVHJULS STORLEK		
◆	DDA0902	24" hjul
<input type="checkbox"/>	DDA0925	25" hjul
Enbart med High Performance		
<input type="checkbox"/>	DDA0903	26" hjul
Ej med active broms		
DRIVHJULS MODELL		
◆	DDA0915	24", 26" küschall Starec, kryss ekrade
Starec nav metallfärgade och svart fälg - Nav och fälg i CPS when selected		
<input type="checkbox"/>	DDA0918	25" High Performance hjul
Starec nav svart - eller i CPS färg, svart fälg		
<input type="checkbox"/>	DDA0927	24" drivhjul med integrerade navbromsar
24 silverfärgade ekrar, svart nav och fälg - ej med CPS eller vario-ax		
DÄCK		
◆	DDA1001	24", 26" Schwalbe Rightrun svart/grå
<input type="checkbox"/>	DDA1002	24" Profile tyre, 7 bar
<input type="checkbox"/>	DDA1010	24", 25", 26" Schwalbe Marathon tyre
SmartGuard punkteringsskydd		
DRIVRINGAR		
<input type="checkbox"/>	DDA1102	24", 26" Supergripp, dist. 3 eller 4 cm
Långa fästen med två lägen avstånd på 3 eller 4 cm, monterad på 3 cm		
<input type="checkbox"/>	DDA1106	24" Titanium, dist. 3 cm
Korta fästen med ett hål med avstånd på 3 cm		
<input type="checkbox"/>	DDA1107	24" Titanium, dist. 4 cm
Långa fästen med två lägen avstånd på 3 eller 4 cm, monterad på 4 cm		
◆	DDA1113	24", 25", 26" Light alu, grå, dist. 3 cm
Korta fästen med ett hål med avstånd på 3 cm		
<input type="checkbox"/>	DDA1114	24", 25", 26" Light alu, grå, dist. 4 cm
Långa fästen med två lägen avstånd på 3 eller 4 cm, monterad på 4 cm		
<input type="checkbox"/>	DDA1120	24", 25" The Surge LT 30mm, dist. 3 cm
EKERSKYDD		
<input type="checkbox"/>	DDA1200	24", 26" Transparent
Ej med Spinergy LXX hjul eller 25" hjul		
<input type="checkbox"/>	DDA1202	24" Black "küsch"
Ej med Spinergy LXX hjul eller 25" hjul		
BROMS		
<input type="checkbox"/>	DDA1300	Broms standard med böjt grepp
<input type="checkbox"/>	DDA1302	Broms Performance
Ej med Vario-Ax		
<input type="checkbox"/>	DDA1303	Broms Active
Ej med 26" drivhjul		
<input type="checkbox"/>	DDA1399	Utän broms
Endast med 24" drivhjul med integrerade navbromsar (DDA0927)		
BROMSFÖRLÄNGARE		
<input type="checkbox"/>	DDA1310	Bromsförlängare till broms
Bara till broms standard med böjt grepp		
TIPPSKYDD		
<input type="checkbox"/>	DDA1702	Tippskydd, vänster
<input type="checkbox"/>	DDA1703	Tippskydd, höger

